

AUTOMATISCHE ELEKTROSRANKE ES3500

MERKMALE

- Innerhalb von kürzester Zeit öffnet und schließt sich die Schranke
- Das geringe Gewicht erlaubt eine einfache Montage
- Die auffällige Signalfarbe der Elektroschranke sorgt für Sicherheit
- Die hohe Reichweite der Fernbedienung ermöglicht eine bequeme Steuerung
- Das Gehäuse ist vor Spritzwasser geschützt und ist damit wetterfest



ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Modell		ES3500
Maße	mm	355 x 245 x 1040
Gewicht	kg	35
Max. Schrankenlänge	mm	3500
Farbe Schranke		Weiß-rot
Farbe Gehäuse		Grau
Bewegungsdauer	s	1,8- 3
Arbeitstemperatur	°C	-30 - +80
Luftfeuchtigkeit	%	90

ELEKTRIK

Typ	Einheit	Wert
Nennspannung	V	24
Netzspannung	V	230
Nennleistung	W	100
Schutzklasse		IP54

FERNBEDIENUNG

Typ	Einheit	Wert
Reichweite	m	30
Frequenz	MHz	430,5

AUTOMATIC ELECTRIC BARRIER ES3500

CHARACTERISTICS

- The barrier opens and closes within a very short time
- The low weight allows easy installation
- The signal color of the electric barrier provides safety
- The high range of the remote control allows convenient control
- The housing is protected against splashing water and is therefore weatherproof



GENERAL

Type	Unit	Value
Model		ES3500
Dimensions	mm	355 x 245 x 1040
Net weight	kg	35
Max. barrier length	mm	3500
Color barrier		White red
Color housing		Grey
Movement duration	s	1,8- 3
Working temperature	°C	-30 - +80
Humidity	%	90

ELECTRICS

Type	Unit	Value
Rated voltage	V	24
Mains voltage	V	230
Rated power	W	100
Protection class		IP54

REMOTE CONTROL

Type	Unit	Value
Range	m	30
Frequency	MHz	430,5

BARRIÈRE ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE ES3500

CARACTÉRISTIQUES

- La barrière s'ouvre et se ferme en un rien de temps
- Le faible poids permet un montage facile
- La couleur de signalisation voyante de la barrière électrique assure la sécurité
- La longue portée de la télécommande permet une commande confortable
- Le boîtier est protégé contre les projections d'eau et résiste donc aux intempéries



GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Modèle		ES3500
Dimensions	mm	355 x 245 x 1040
Poids	kg	35
Longueur max. longueur de la barrière	mm	3500
Couleur de la barrière		Blanc-rouge
Couleur du boîtier		Gris
Durée du mouvement	s	1,8- 3
Température de travail	°C	-30 - +80
Humidité de l'air	%	90

ÉLECTRICITÉ

Type	Unité	Valeur
Tension nominale	V	24
Tension du réseau	V	230
Puissance nominale	W	100
Classe de protection		IP54

TÉLÉCOMMANDE

Type	Unité	Valeur
Portée	m	30
Fréquence	MHz	430,5