



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Cesto de trabalho



Antes de utilizar o produto, não se esqueça de ler este manual e seguir as instruções nele contidas.

GERAL

Prefácio	3
Instruções de segurança	3
Dados técnicos	3
Visão geral dos principais componentes	4
Instruções de utilização	4

MANUTENÇÃO

Inspecção periódica	4
Serviço & Contacto	5
Declaração de conformidade da CE	6

LISTA DE PEÇAS

Lista de peças	7
----------------	---

PREÂMBULO

Parabéns pela compra do seu novo cesto de obras. Este cesto de trabalho foi fabricado a partir de materiais de alta qualidade, especialmente para uma utilização duradoura e fiável. Para sua própria segurança e para o bom funcionamento do cesto de trabalho, não se esqueça de ler e seguir estas instruções de utilização antes de utilizar. Guarde estas instruções de funcionamento.

Verificar o item quanto a danos de transporte. Os cestos de trabalho danificados não devem ser utilizados. O cesto de trabalho é utilizado para ser levantado por uma empilhadora de modo a que os empregados possam alcançar locais de instalação elevados. O manuseamento inadequado pode levar a lesões ou danos no cesto. Está excluída qualquer responsabilidade por danos resultantes da utilização indevida do dispositivo ou da não observância das especificações e regras de conduta contidas nas presentes instruções de utilização. O operador/utilizador deve garantir que a gaiola de trabalho é utilizada correctamente por pessoal treinado e autorizado.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente estas instruções de utilização e observe as instruções de segurança nelas descritas.
- O cesto de trabalho só pode ser utilizado por adultos saudáveis que tenham sido instruídos na sua utilização e tenham uma ordem escrita do cliente.
- E ter uma ordem escrita do cliente pode utilizá-la.
- Deve ser mantida uma distância segura ao levantar o cesto de trabalho. Não fique debaixo do cesto do trabalhador quando o cesto do trabalhador quando este está a ser levantado.
- Usar vestuário de protecção apropriado, tais como luvas, capacete e calçado de segurança, quando utilizar a gaiola de trabalho.
- E sapatos de segurança.
- O operador do empilhador não deve abandonar o empilhador enquanto houver pessoas no cesto de trabalho elevado.
- Não conduzir a empilhadora enquanto houver pessoas na gaiola de trabalho elevada.
- Antes de utilizar a gaiola de trabalho, verificar se a empilhadora utilizada é adequada para o transporte da gaiola de trabalho.
- Adequado. Deve ser capaz de transportar pelo menos 1,5 toneladas de carga.
- Não permitir que mais de duas pessoas trabalhem no cesto ao mesmo tempo.
- Manter a gaiola de trabalho a intervalos regulares, prestando especial atenção aos danos causados pelo boom e pela ferrugem.
- Proteger a gaiola de trabalho contra o escorregamento antes de levantar.
- Modificações na gaiola de trabalho que não tenham sido aprovadas pelo fabricante podem causar riscos. O fabricante.
- O fabricante não é responsável por acidentes resultantes de modificações não autorizadas modificações.
- Armazene a gaiola de trabalho numa superfície plana e aplique os travões de estacionamento para evitar que ela role para o equipamento de corrida.
- Observar os regulamentos de prevenção de acidentes, especialmente UVV 48 e 1.
- Não trabalhar nas proximidades de linhas aéreas de energia eléctrica (<3 m de distância).
- A altura de elevação não deve exceder os 5 metros.
- Não estender a plataforma com placas ou painéis em nenhuma circunstância.
- De acordo com o regulamento 68 da DGUV, devem ser efectuadas inspecções regulares pelo menos uma vez por ano com a lista de verificação FEM 4.004.
- As modificações e alterações à unidade não aprovadas pelo fabricante anularão a garantia.

DADOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Tipo	Unidade	Valor
Marca		SolidHub
Cor		RAL 5005
Material		Aço
Superfície		Lacado
Carga	kg	360
Peso	kg	67
Área	mm	950 x 950
Altura (grelha traseira)	mm	1950
Dimensões da suspensão do garfo	mm	190 x 80
1 pacote (embalado em caixa de madeira) Dimensões	mm	980 x 980 x 300

PRINCIPAIS COMPONENTES NUM RELANCE

No.	Descrição
1	Grelha de segurança
2	Barras de cesto
3	Rolo
4	Cadeia de segurança
5	Travão de estacionamento



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Conduzir uma empilhadora para os bolsos dos garfos.
2. Proteger o cesto de trabalho contra o escorregamento puxando e fixando a corrente de segurança atrás dos garfos fixando-o.
3. Transportar a gaiola de trabalho para o local de utilização.
4. Introduzir o cesto do trabalhador através do acesso fornecido. Ao fechar a porta, certifique-se de que esta está novamente fechada em segurança antes do trabalhador fechado antes do
5. A porta é fechada com segurança antes de se levantar o cesto.
6. Assegurar que as pessoas na gaiola de trabalho possam comunicar com o condutor da empilhadora em qualquer altura. em todos os momentos.
7. Levantar o cesto do trabalhador lentamente, tendo o cuidado de evitar obstáculos na área de elevação.
8. Utilizar o chão do cesto do trabalhador para colocar objectos. Nunca os coloque sobre a grade.
9. Baixar o cesto lentamente quando o trabalho estiver concluído.



Trabalhar de tal forma que as pessoas não fiquem em perigo nem na gaiola de trabalho nem nas proximidades imediatas.

INSPECÇÃO PERIÓDICA

Verificar os seguintes componentes antes de cada utilização:

- Rodas e suspensão da roda
- Barras de gradeamento
- Fechadura da porta
- Componentes relevantes para a segurança, como a cadeia de segurança
- Ligações aparafusadas e costuras soldadas
- Bolsas para empilhadores



Verificar periodicamente todo o braço, soldaduras e parafusos quanto à corrosão. As partes corroídas da gaiola de trabalho podem representar um risco de lesão e prejudicar a capacidade de carga do andaime.

SERVIÇO & CONTACTO

Contacte os nossos especialistas em produtos para obter ajuda e soluções para os seus produtos. Aqui encontrará todas as informações de contacto listadas por país e língua: www.topregal.pt/pt/service

Responsável pelo conteúdo:

TOPREGAL GmbH

Industriestrasse 3

70794 Filderstadt

GERMANY

www.topregal.com

Declaração conformidade da UE

O fabricante

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemanha

declara que o seguinte produto

Designação do produto:

Cesto de trabalho

Tipo:

AK360

Número de série:

AK360-1000000000 - AK360-9999999999

cumpe todas as disposições pertinentes da legislação aplicada (doravante) - incluindo as suas emendas em vigor no momento da declaração. A única responsabilidade pela emissão desta declaração de conformidade é do fabricante. Esta declaração refere-se apenas à máquina no estado em que foi colocada no mercado; as peças e/ou intervenções subsequentemente instaladas pelo utilizador final não são tidas em conta.

Está em conformidade com as disposições das seguintes directivas europeias:

2006/42/EC Diretiva sobre máquinas

Está em conformidade com as disposições das seguintes normas:

EN ISO 12100

EN 280

EN 60204-1+A1+AC

Nome e endereço da pessoa autorizada, para compilar a documentação técnica:


TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Alemanha



Lugar: Filderstadt
Data: 31.03.2021

Juergen Effner
Chief Executive Officer

LISTA DE PEÇAS



No.	Item	Quantidade
1	Moldura	1
2	Trem traseiro	1
3	Grelha de rede de segurança	1
4	Grade de protecção frontal	1
5	Porta	1
6	Saco de empilhador	4
7	Roda	4
8	Guarda-corpos laterais	2
9	Fechadura da porta	1
10	Parafuso M10 x 50	1

No.	Item	Quantidade
11	Arruela Ø 10 mm	27
12	Porca de segurança (M10)	27
13	Parafuso M10 x 35	13
14	Parafuso (M10 x 20)	16
15	Parafuso (M8 x 16)	16
16	Arruela Ø 8 mm	16
17	Porca de segurança (M8)	16
18	Manilha D	2
19	Cadeia	1
20	Parafuso M10 x 100	2

SolidHub