

## FAHRBARE PODESTLEITER PL200/8 & PL300/12

### MERKMALE

- Einseitig besteigbare Podestleiter mit integriertem 3-seitigen Geländer und Handlauf.
- Dank der schlanken Standbreite ist die Podestleiter von TOPREGAL ideal zum dichten Heranfahren und Arbeiten an Regalen.
- Für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.
- Flexible und einfache Handhabung dank der zwei Lenkrollen mit Feststellbremsen.

### ALLGEMEIN

Typ	Einheit	PL200/8	PL300/12
Material		Karbonstahl	
Farbe		RAL5005	
Oberfläche		Pulverbeschichtet	
Gewicht	kg	65	119
Höhe der Plattform	mm	2000	3000
Höhe Geländer	mm	1000	
Gesamthöhe	mm	3000	4000
Breite	mm	700	800
Tiefe	mm	1700	2500
Maße der Plattform	mm	640 x 530	720 x 530
Anzahl Sprossen		8	12
Max. Belastung	kg	150	



### ROLLEN

Typ	Einheit	PL200/8	PL300/12
Durchmesser	mm	100	
Material		PU	
Art		2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen	



## MOBILE PLATFORM LADDER PL200/8 & PL300/12

### CHARACTERISTICS

- Single-sided platform ladder with integrated 3-sided railing and handrail.
- Thanks to the slim stand width the platform ladder from TOPREGAL is ideal for working on shelves.
- Safe and ergonomic working at height.
- Flexible and easy handling thanks to the two swivel castors with locking brakes.

### GENERAL

Type	Unit	PL200/8	PL300/12
Material		Carbon Steel	
Color		RAL5005	
Surface		Powder Coated	
Weight	kg	65	119
Height of platform	mm	2000	3000
Height of railing	mm	1000	
Total height	mm	3000	4000
Width	mm	700	800
Depth	mm	1700	2500
Platform dimensions	mm	640 x 530	720 x 530
Number of treads		8	12
Max. load	kg	150	

### CASTORS

Type	Unit	PL200/8	PL300/12
Diameter	mm	100	
Material		PU	
Type		2 Swivel Castors with Brakes, 2 Fixed Castors	



## ECHELLE À PLATE-FORME PL200/8 & PL300/12

### CARACTÉRISTIQUES

- Échelle à plate-forme d'accès unilatérale avec garde-corps intégré à 3 côtés et main courante.
- Grâce à la faible largeur du support, l'échelle à plate-forme de TOPREGAL est idéale pour s'approcher de près et travailler sur des étagères.
- Pour un travail en hauteur sûr et ergonomique.
- Manipulation flexible et facile grâce aux deux roulettes pivotantes avec frein de stationnement.

### GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	PL200/8	PL300/12
Matériau		Acier au Carbone	
Couleur		RAL5005	
Surface		Revêtement en Poudre	
Poids	kg	65	119
Hauteur de la Plate-forme	mm	2000	3000
Hauteur de la Balustrade	mm	1000	
Hauteur totale	mm	3000	4000
Largeur	mm	700	800
Profondeur	mm	1700	2500
Dimensions de la Plate-forme	mm	640 x 530	720 x 530
Nombre de Marches		8	12
Nombre max. Charge maximale	kg	150	



### ROULEAUX

Type	Unité	PL200/8	PL300/12
Diamètre	mm	100	
Matériau		PU	
Type		2 Roulettes Pivotantes avec Frein de Blocage, 2 Roulettes Fixes	



## ESCALA DE PLATAFORMA MÓVEL PL200/8 & PL300/12

### CARACTERÍSTICAS

- Escalera de plataforma de un solo lado con barandilla de 3 lados integrada y pasamanos.
- Gracias a la escasa anchura del soporte, la escalera de plataforma de TOPREGAL es ideal para acercarse y trabajar en estanterías.
- Para trabajar en altura de forma segura y ergonómica.
- Flexible y fácil de manejar gracias a las dos ruedas giratorias con frenos de bloqueo.

### GERAL

Tipo	Unidade	PL200/8	PL300/12
Material		Aço-Carbono	
Cor		RAL5005	
Superfície		Revestido a Pó	
Peso	kg	65	119
Altura da Plataforma	mm	2000	3000
Altura do Corrimão	mm	1000	
Altura total	mm	3000	4000
Largura	mm	700	800
Profundidade	mm	1700	2500
Dimensões da Plataforma	mm	640 x 530	720 x 530
Número de Degraus		8	12
Máx. Carga	kg	150	



### ROLOS

Tipo	Unidade	PL200/8	PL300/12
Diâmetro	mm	100	
Material		PU	
Tipo		2 rodas giratorias con freno de estacionamiento, 2 rodas fijas	

