

PARKPLATZUEBERDACHUNG, DOPPELSEITIG, ANBAUFELD

MERKMALE


- Bequemes Be- und Entladen Ihres Fahrzeugs bei allen Witterungsverhältnissen
- Überdachung für 4 Fahrzeugstellplätze
- Korrosionsbeständige, hagelsichere und frostsichere Parkplatzüberdachung
- Schneller und unkomplizierter Aufbau in wenigen Schritten
- Jederzeit erweiterbar dank standardisiertem SoloPort Maß



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Modell		PP4-A
Gesamtbreite	mm	5960
Gesamttiefe	mm	10300
Gesamthöhe	mm	4100
Einfahrtshöhe	mm	3600
Durchfahrtshöhe	mm	2780
Gestellmaterial		Feuerverzinkter Stahl
Gesamtgewicht	kg	1395,7
Anzahl Stellplätze		4
Dachneigung	°	10
Dachfläche	m ²	59,40
Anzahl Stützen		1



CAR PARK CANOPY, DOUBLE-SIDED, EXTENSION FIELD

CHARACTERISTICS


- Convenient loading and unloading of your vehicle in all weather conditions
- Canopy for 4 vehicle parking spaces
- Corrosion-resistant, hail-proof and frost-proof car park shelter
- Quick and uncomplicated assembly in just a few steps
- Can be extended at any time thanks to standardised SoloPort dimensions



TECHNICAL DATA

GENERAL

Type	Unit	Value
Model		PP4-G
Total width	mm	5960
Total depth	mm	10300
Total height	mm	4100
Drive-in height	mm	3600
Clearance height	mm	2780
Frame material		Hot-dip galvanised steel
Total weight	kg	1395,7
Number of parking spaces		4
Roof pitch	°	10
Roof area	m ²	59,40
Number of supports		1



ABRI VOITURE, DOUBLE FACE, CHAMP D'EXTENSION

CARACTÉRISTIQUES

- Chargement et déchargement pratiques de votre véhicule par tous les temps
- Abri pour 4 places de stationnement de véhicules
- Abri de parking résistant à la corrosion, à la grêle et au gel
- Montage rapide et simple en quelques étapes seulement
- Extensible à tout moment grâce à la dimension standardisée SoloPort



DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRAL

Type	Unité	Valeur
Modèle		PP4-G
Largeur totale	mm	5960
Profondeur totale	mm	10300
Hauteur totale	mm	4100
Hauteur d'entrée	mm	3600
Hauteur de passage	mm	2780
Matériau de la structure		Acier galvanisé à chaud
Poids total	kg	1395,7
Nombre d'emplacements		4
Pente du toit	°	10
Surface du toit	m ²	59,40
Nombre de supports		1

