

UMREIFUNGSGERÄT „PROFI“ HU-P1319

MERKMALE

- Hohe Effizienz durch integrierte Spann- und Verschlussfunktion
- Einhandbetrieb, durch die ergonomische Platzierung der Knöpfe
- Geringe Temperaturen reduzieren die Verletzungsgefahr während des Betriebs
- Spannkraft und Verschweißzeit lassen sich in mehreren Stufen einstellen
- Das robuste Material verhindert Beschädigungen durch Schläge und Stürze
- Es werden keine Verschlussrülsen benötigt



ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Modell		HU-P1319
Farbe		Blau
Maße	mm	370 x 140 x 135
Gesamtgewicht	kg	4
Einsatzbereich		Innen
Spannung	N	400 - 5500
Spanngeschwindigkeit	mm/s	100 - 200
Bandbreite	mm	13 - 19
Bandstärke	mm	0,4 - 1,2

BATTERIE

Typ	Einheit	Wert
Batterie		Li-Ion
Nennspannung	V	18
Nennkapazität	Ah	5
Ladedauer	h	1,5
Nutzungsdauer	h	8
Netzspannung	V	230
Frequenz	Hz	50 - 60



BATTERY HAND STRAPPING TOOL „PROFI“ HU-P1319

CHARACTERISTICS

- High efficiency thanks to integrated clamping and locking function
- One-handed operation thanks to the ergonomic positioning of the buttons
- Low temperatures reduce the risk of injury during operation
- Clamping force and sealing time can be adjusted in several stages
- The robust material prevents damage from knocks and falls
- No sealing sleeves are required



GENERAL

Type	Unit	Value
Model		HU-P1319
Colour		Blue
Dimensions	mm	370 x 140 x 135
Total weight	kg	4
Range of use		Indoors
Tension	N	400 - 5500
Tension speed	mm/s	100 - 200
Strip width	mm	13 - 19
Strip thickness	mm	0,4 - 1,2

BATTERY

Type	Unit	Value
Battery		Li-Ion
Nominal voltage	V	18
Nominal capacity	Ah	5
Charging time	h	1,5
Operating time	h	8
Mains voltage	V	230
Frequency	Hz	50 - 60



OUTIL DE CERCLAGE „PROFI“ HU-P1319

CARACTÉRISTIQUES

- Grande efficacité grâce à la fonction intégrée de serrage et de fermeture
- Utilisation d'une seule main, grâce au placement ergonomique des boutons
- Les températures basses réduisent le risque de blessure pendant l'utilisation
- La force de serrage et le temps de soudage peuvent être réglés sur plusieurs niveaux
- Le matériau robuste évite les dommages dus aux coups et aux chutes
- Aucun manchon de fermeture n'est nécessaire



GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Modèle		HU-P1319
Couleur		Bleu
Dimensions	mm	370 x 140 x 135
Poids total	kg	4
Domaine d'utilisation		Intérieur
Tension jusqu'à	N	400 - 5500
Vitesse de tension	mm/s	100 - 200
Largeur de la bande	mm	13 - 19
Épaisseur de la bande	mm	0,4 - 1,2

BATTERIE

Type	Unité	Valeur
Batterie		Li-Ion
Tension nominale	V	18
Capacité nominale	Ah	5
Durée de charge	h	1,5
Durée d'utilisation	h	8
Tension du réseau	V	230
Fréquence	Hz	50 - 60

