

ELEKTRISCHE STRASSENKEHRMASCHINE SKM200E

MERKMALE

- Nachhaltige und professionelle Reinigung von bis zu 22000 m²/h
- Fasst bis zu 240 l Schmutz
- Blinker, Hupe, Handbremse, Rückfahrkamera, Scheibenwischer und LED-Lichter für maximale Sicherheit während der Nutzung
- Reinigungsbreite von bis zu 2200 mm dank der vier Seitenbürsten
- Inklusive Hochdruckreiniger mit 10 m langem Schlauch
- Einstellbare Wasserdüsen, die Staubaufwirbelungen verhindern



ALLGEMEIN

Typ	Einheit	Wert
Modell		SKM200E
Maße	mm	2200 x 3880 x 2100
Durchmesser Hauptbürste	mm	300
Breite Hauptbürste	mm	700
Durchmesser Seitenbürste	mm	530
Borstenmaterial		PP
Wenderadius	mm	3600
Gesamtgewicht	kg	1580
Frischwassertank	l	200
Volumen Staubbehälter	l	240
Maße Staubbehälter	mm	730 x 580 x 1090
Arbeitstemperatur	°C	-10 - +40
Min. Bodenfreiheit	mm	80

BATTERIE

Typ	Einheit	Wert
Batterietyp		Blei-Gel
Wartungsfrei		Ja
Maße Batterie	mm	272 x 192 x 310
Anzahl Batterien		12
Nennkapazität	Ah	300 (2 x 150)
Nennspannung	V	48 (12 x 8)
Nutzungsdauer	h	4 - 5
Ladedauer	h	8 - 10
Gewicht pro Batterie	kg	33,5

LEISTUNG

Typ	Einheit	Wert
Reinigungsleistung	m ² /h	22000
Reinigungsbreite	mm	2200
Rotationsgeschwindigkeit Bürsten	rpm	180
Leistung Bürstenmotor Hauptbürste	W	2 x 800
Leistung Bürstenmotor pro Seitenbürste	W	90
Leistung Antriebsmotor	W	5000
Leistung Saugmotor	W	2 x 500
Steigfähigkeit	%	20
Max. Geschwindigkeit	km/h	18
Lautstärke	dB	≤72

HOCHDRUCKREINIGER

Typ	Einheit	Wert
Länge	mm	1100
Länge Schlauch	m	10
Druck	MPa / bar	9 / 90

REIFEN

Typ	Einheit	Wert
Art		Luftreifen
Größe	mm	165/70R13
Durchmesser	mm	550



ELECTRIC ROAD SWEEPER SKM200E

CHARACTERISTICS

- Sustainable and professional cleaning of up to 22000 m²/h
- Holds up to 240 l of dirt
- Indicators, horn, handbrake, reversing camera, windscreen wipers and LED lights for maximum safety during use
- Cleaning width of up to 2200 mm thanks to the four side brushes
- High-pressure cleaner with 10 m hose included
- Adjustable water nozzles that prevent dust turbulence



GENERAL

Type	Unit	Value
Model		SKM200E
Dimensions	mm	2200 x 3880 x 2100
Diameter of main brush	mm	300
Width of main brush	mm	700
Diameter of side brush	mm	530
Bristle material		PP
Turning radius	mm	3600
Total weight	kg	1580
Fresh water tank	l	200
Volume of dust container	l	240
Dust container dimensions	mm	730 x 580 x 1090
Working temperature	°C	-10 - +40
Min. ground clearance	mm	80

BATTERY

Type	Unit	Value
Battery type		Lead gel
Maintenance-free		Yes
Battery dimensions	mm	272 x 192 x 310
Number of batteries		12
Nominal capacity	Ah	300 (2 x 150)
Rated voltage	V	48 (12 x 8)
Service life	h	4 - 5
Charging time	h	8 - 10
Weight per battery	kg	33,5

PERFORMANCE

Type	Unit	Value
Cleaning performance	m ² /h	22000
Cleaning width	mm	2200
Rotation speed brushes	rpm	180
Brush motor power main brush	W	2 x 800
Brush motor power per side brush	W	90
Drive motor power	W	5000
Suction motor power	W	2 x 500
Climbing ability	%	20
Max. speed	km/h	18
Volume	dB	≤72

HIGH PRESSURE CLEANER

Type	Unit	Value
Length	mm	1100
Hose length	m	10
Pressure	MPa / bar	9 / 90

TIRES

Type	Unit	Value
Type		Pneumatic tire
Tire size	mm	165/70R13
Diameter	mm	550



BALAYEUSE DE RUE ÉLECTRIQUE SKM200E

CARACTÉRISTIQUES

- Nettoyage durable et professionnel jusqu'à 22000 m²/h
- Peut contenir jusqu'à 240 l de saleté
- Clignotants, klaxon, frein à main, caméra de recul, essuie-glace et lumières LED pour une sécurité maximale pendant l'utilisation
- Largeur de nettoyage jusqu'à 2200 mm grâce aux quatre brosses latérales
- Nettoyeur haute pression avec tuyau de 10 m inclus
- Buses d'eau réglables qui évitent les tourbillons de poussière



GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Modèle		SKM200E
Dimensions	mm	2200 x 3880 x 2100
Diamètre brosse principale	mm	300
Largeur brosse principale	mm	700
Diamètre brosse latérale	mm	530
Matériau des poils		PP
Rayon de braquage	mm	3600
Poids total	kg	1580
Réservoir d'eau propre	l	200
Volume du réservoir à poussière	l	240
Dimensions du bac à poussière	mm	730 x 580 x 1090
Température de travail	°C	-10 - +40
Garde au sol min.	mm	80

PUISSANCE

Type	Unité	Valeur
Capacité de nettoyage	m ² /h	22000
Largeur de nettoyage	mm	2200
Vitesse de rotation des brosses	rpm	180
Puissance moteur de brosse principale	W	2 x 800
Puissance moteur brosse par brosse latérale	W	90
Puissance du moteur d'entraînement	W	5000
Puissance du moteur d'aspiration	W	2 x 500
Capacité de montée	%	20
Vitesse max.	km/h	18
Volume sonore	dB	≤72

BATTERIE

Type	Unité	Valeur
Type de batterie		Plomb-gel
Sans entretien		Oui
Dimensions de la batterie	mm	272 x 192 x 310
Nombre de batteries		12
Capacité nominale	Ah	300 (2 x 150)
Tension nominale	V	48 (12 x 8)
Durée d'utilisation	h	4 - 5
Durée de charge	h	8 - 10
Poids par batterie	kg	33,5

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Type	Unité	Valeur
Longueur	mm	1100
Longueur du tuyau	m	10
Pression	MPa / bar	9 / 90

PNEU

Type	Unité	Valeur
Type		Pneu à air
Taille	mm	165/70R13
Diamètre	mm	550

