



MANUALE DI ISTRUZIONI

Prolunghe per forche per muletto



Prima di utilizzare il carrello elevatore, leggere attentamente il manuale d'uso e osservare tutte le avvertenze di sicurezza!

GENERALE

Area di utilizzo	3
Uso previsto	3
Dati tecnici	3
Obblighi dell'operatore	4
Montaggio	4

MANUTENZIONE

Manutenzione	4
Assistenza e contatti	5
Dichiarazione di conformità UE	6

AREA DI UTILIZZO

Le prolunghe per forche vengono utilizzate per prelevare, trasportare e depositare merci pallettizzate o per il trasporto con un carrello elevatore. Per garantire una manipolazione sicura, attenersi sempre alle istruzioni per l'uso del carrello elevatore.

USO PREVISTO

Le prolunghe per forche servono esclusivamente per il sollevamento e il trasporto di merci e possono/devono essere utilizzate solo su muletti industriali.



ATTENZIONE! Pericolo di lesioni in caso di uso improprio!

L'uso improprio delle prolunghe per forche può causare situazioni pericolose e lesioni gravi.

- Assicurarsi che non vi siano persone o ostacoli nella zona di pericolo.
- Non superare mai la portata massima consentita della prolunga della forca e del carrello elevatore.
- Attenersi alle indicazioni riportate nella scheda tecnica.
- Le verifiche periodiche devono essere effettuate almeno una volta all'anno o nell'intervallo richiesto dalla normativa nazionalmente vigente in materia, utilizzando checklist tecniche appropriate per i controlli e la sicurezza delle attrezzature.



Si prega di notare che una prolunga per forche sposta il baricentro del carrello elevatore. Per ulteriori informazioni, consultare il diagramma di carico e il baricentro del proprio dispositivo. Inoltre, la prolunga deve poggiare almeno per il 60% sulle forche del carrello elevatore. Verificare che la prolunga per forche sia compatibile con il proprio carrello elevatore (sezione trasversale delle forche fino a max. 135 x 55 mm).

DATI TECNICI

Tipo	Unità	Valore
Marca		SolidHub
Colore		Nero opaco
Superficie		Verniciato
Carico massimo	kg	3000 al paio
Peso	kg	70 al paio
Lunghezza forche	mm	1830
Lunghezza totale	mm	1960
Larghezza	mm	145
Altezza	mm	65
Dimensioni delle aperture della forca	mm	135 x 55

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

Le prolunghe per forche vengono utilizzate in ambito commerciale. Il gestore del carrello elevatore è quindi soggetto agli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro.



ATTENZIONE! Pericolo di lesioni da schiacciamento!

Il peso delle prolunghe della forcella può causare schiacciamenti e lesioni gravi. Durante il montaggio e lo smontaggio è quindi necessario indossare guanti protettivi.

MONTAGGIO

1. Estrarre i perni di sicurezza dalle prolunghe per forche.



2. Inserire con cautela le prolunghe per forche sulle forche.



3. Reinserire i perni di sicurezza dietro le punte delle forche di base attraverso il foro previsto e fissarli.



4. Controllare che le forche siano ben salde sulle forche.



MANUTENZIONE

- Controllo visivo giornaliero da parte dell'utente.
- Controllare che i perni di sicurezza siano ben saldi e verificare che non presentino crepe o deformazioni
- Far controllare la prolunga per forche almeno una volta all'anno da una persona competente, secondo la normativa vigente.
- Pulire regolarmente le prolunghe della forcella. A tal fine utilizzare una scopa o una spazzola.
- Rimuovere lo sporco o la ruggine con un attrezzo adeguato.



Le riparazioni possono essere eseguite solo dal produttore o da un'azienda specializzata autorizzata dal produttore. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da riparazioni o saldature non eseguite a regola d'arte sulle prolunghe per forche. Riparazioni non eseguite a regola d'arte o l'utilizzo di componenti di terzi possono causare danni e perdita di funzionalità. Ciò può comportare situazioni pericolose e lesioni gravi. In caso di riparazioni improprie, la garanzia e la responsabilità del produttore per danni consequenziali decadono.

SERVIZIO & CONTATTO

Contattate i nostri esperti per aiuto e soluzioni riguardanti il vostro prodotto. Trovate tutte le informazioni di contatto elencate per paese e lingua: www.topregal.com/it/service

Responsabile del contenuto:
TOPREGAL GmbH
Industriestraße 3
70794 Filderstadt
GERMANY
www.topregal.com

Certificato di conformità UE

Il produttore

**TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Germania**

dichiara che il seguente prodotto

Denominazione del prodotto:

**Prolunghe per forche per
carrello elevatore a forche**

Tipo:

GV1830

Numero di serie:

GV1830-1000000000 - GV1830-9999999999

è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle norme giuridiche applicate (di seguito) - comprese le loro modifiche in vigore al momento della dichiarazione. L'unica responsabilità per il rilascio di questa dichiarazione di conformità è del produttore. La presente dichiarazione si riferisce esclusivamente alla macchina nelle condizioni in cui è stata immessa sul mercato; non si tiene conto di parti e/o interventi montati successivamente dall'utente finale.

È conforme alle disposizioni delle seguenti direttive europee:

2006/42/CE Direttiva Macchine

È conforme alle disposizioni dei seguenti standard:

EN ISO 12100

EN 280

EN 60204-1+A1+AC

Nome e indirizzo della persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico:

TOPREGAL GmbH
Industriestrasse 3
70794 Filderstadt
Germania


Luogo: Filderstadt
Data: 01.03.2021



Juergen Effner
Chief Executive Officer

TOPREGAL


TOPREGAL



SolidHub



WIPEKET



TECMASCHIN



SOLOPORT

