


PALETTENAUSZUG PA600 FÜR EUROPALETTE, 70 % AUSZUG, TOPREGAL

MERKMALE

- Erleichtert den Zugriff auf Paletten direkt im Regal
- Stabil geführte Schienen verhindern Kippen beim Herausziehen
- Tragfähigkeit bis 600 kg für den täglichen Lagerbetrieb
- Passend für PR4500, PR9000 und PR15000 Regalsysteme
- Aus robustem Stahl, einfach zu montieren



ALLGEMEINE

Typ	Einheit	Wert
Marke		TOPREGAL
Modell		PA600
Breite	mm	810
Tiefe	mm	1.210
Höhe	mm	150
Gewicht	kg	37
Max. Belastung	kg	600
Farbe		Orange
Einsatzbereich		Innen

MASSE

Typ	Einheit	Wert
Gesamttiefe	mm	1.960


MATERIAL

Typ	Einheit	Wert
Material		Stahl
Oberfläche		Lackiert

PALLET PULL-OUT PA600 FOR EURO PALLETS, 70% EXTENSION, TOPREGAL

CHARACTERISTICS

- Facilitates access to pallets directly on the shelf
- Stable rails prevent tipping when pulling out
- Load capacity up to 600 kg for daily warehouse operations
- Suitable for PR4500, PR9000 and PR15000 shelving systems
- Made of sturdy steel, easy to assemble



GENERAL

Type	Unit	Value
Brand		TOPREGAL
Model		PA600
Width	mm	810
Depth	mm	1.210
Height	mm	150
Weight	kg	37
Maximum load	kg	600
Colour		Orange
Range of application		Indoor

MASS

Type	Unit	Value
Total depth	mm	1.960


MATERIAL

Type	Unit	Value
Material		Steel
Surface		Painted

TIROIR À PALETTES PA600 POUR PALETTE EUROPE, EXTENSION À 70 %, TOPREGAL

CARACTÉRISTIQUES

- Facilite l'accès aux palettes directement dans le rayonnage
- Des rails stables empêchent le basculement lors du retrait
- Capacité de charge jusqu'à 600 kg pour les opérations quotidiennes de stockage
- Compatible avec les systèmes de rayonnage PR4500, PR9000 et PR15000
- En acier robuste, facile à monter



GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Marque		TOPREGAL
Modèle		PA600
Largeur	mm	810
Profondeur	mm	1.210
Hauteur	mm	150
Poids	kg	37
Charge maximale	kg	600
Couleur		Orange
Domaine d'utilisation		Intérieur

DIMENSIONS

Type	Unité	Valeur
Profondeur totale	mm	1.960

MATÉRIAU

Type	Unité	Valeur
Matériau		Acier
Surface		Peint