

INFRAROT LACKTROCKNER LT3/100

MERKMALE

- Drei leistungsstarke Infrarotstrahler mit jeweils 1.000 W für schnelle und gleichmäßige Trocknung
- Zwei Betriebsmodi: Dauerbetrieb für Geschwindigkeit, Pulsmodus für materialschonende Ergebnisse
- Stufenlose Höhenverstellung mittels Gasdruckfeder – von bodennah bis 2.400 mm
- Flexibel im Winkel einstellbare Infrarotstrahler – perfekte Ausrichtung für jede Bauteilgeometrie
- Mobil und sicher dank vier Lenkrollen, zwei davon mit Feststellbremse



ALLGEMEINE

Typ	Einheit	Wert
Marke		TecMaschin
Modell		LT3/100
Farbe		Blau-Orange
Breite	mm	800
Tiefe	mm	1.080
Höhe	mm	1.595 - 2.400
Gewicht	kg	55
Einsatzbereich		Innen

ABMESSUNGEN

Typ	Einheit	Wert
Bodenfreiheit	mm	90
Kabellänge	cm	180

MATERIAL

Typ	Einheit	Wert
Material		Stahl
Oberfläche		Lackiert

UMGEBUNGSFAKTOR



Typ	Einheit	Wert
Schutzklasse		IP54
Arbeitstemperatur	°C	30 - 100


LEISTUNG

Typ	Einheit	Wert
Leistung Heizelement	W	1.000
Leistung	W	3.000
Trocknungsfläche	mm	1.000 x 1.200
Zeitbereich	min	1 - 99

REIFEN & ROLLEN

Typ	Einheit	Wert
Rollenbreite	mm	30
Rollendurchmesser	mm	70
Anzahl Rollen		4





INFRARED PAINT DRYER LT3/100

CHARACTERISTICS

- Three powerful infrared heaters, each with 1.000 W, for fast and even drying
- Two operating modes: continuous operation for speed, pulse mode for gentle results
- Stepless height adjustment by means of a gas pressure spring – from close to the floor to 2.400 mm
- Flexibly adjustable infrared heaters – perfect alignment for any component geometry
- Mobile and safe thanks to four swivel castors, two of which have locking brakes



GENERAL

Type	Unit	Value
Brand		TecMaschin
Model		LT3/100
Colour		Blue-orange
Width	mm	800
Depth	mm	1.080
Height	mm	1.595 - 2.400
Weight	kg	55
Range of application		Indoor

DIMENSIONS

Type	Unit	Value
Ground clearance	mm	90
Cable length	cm	180

MATERIAL

Type	Unit	Value
Material		Steel
Surface		Painted

AMBIENT FACTOR



Type	Unit	Value
Protection class		IP54
Working temperature	°C	30 - 100


POWER

Type	Unit	Value
Heating element power	W	1.000
Power	W	3.000
Trocknungsfläche	mm	1.000 x 1.200
Zeitbereich	min	1 - 99

TIRES & CASTORS

Type	Unit	Value
Roll width	mm	30
Roller diameter	mm	70
Number of rolls		4





LAMPE INFRAROUGE CARROSSERIE LT3/100

CARACTÉRISTIQUES

- Trois puissants émetteurs infrarouges avec chacun 1.000 W pour un séchage rapide et uniforme
- Deux modes de fonctionnement : mode continu pour la vitesse, mode pulsé pour des résultats préservant les matériaux
- Réglage en hauteur en continu à l'aide d'un ressort à gaz – du sol jusqu'à 2.400 mm
- Émetteurs infrarouges à angle réglable de manière flexible – orientation parfaite pour chaque géométrie de composant
- Mobile et sûr grâce à quatre roulettes pivotantes, dont deux avec frein de blocage



GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Marque		TecMaschin
Modèle		LT3/100
Couleur		Bleu-orange
Largeur	mm	800
Profondeur	mm	1.080
Hauteur	mm	1.595 - 2.400
Poids	kg	55
Domaine d'utilisation		Intérieur

DIMENSIONS

Type	Unité	Valeur
Dégagement au sol	mm	90
Longueur du câble	cm	180

MATÉRIAU

Type	Unité	Valeur
Matériau		Acier
Surface		Peint

FACTEUR ENVIRONNEMENTAL

Type	Unité	Valeur
Classe de protection		IP54
Température de travail	°C	30 - 100

PUISSANCE

Type	Unité	Valeur
Puissance de l'élément chauffant	W	1.000
Puissance	W	3.000
Trocknungsfläche	mm	1.000 x 1.200
Zeitbereich	min	1 - 99

PNEUS & ROULETTES

Type	Unité	Valeur
Largeur du rouleau	mm	30
Diamètre des roulettes	mm	70
Nombre de rouleaux		4

