

BÜGELWAGEN BGW500/7

MERKMALE

- Flexible Nutzung aufgrund von 7 Einsteckmöglichkeiten
- Optimale Anpassung an verschiedene Materialien
- Hohe Belastbarkeit von bis zu 500 kg
- Robust und mobil durch stabile Konstruktion mit leichtgängigen Rollen

ALLGEMEINE

Typ	Einheit	Wert
Marke		SolidHub
Modell		BGW500/7
Farbe		Blau
Breite	mm	700
Tiefe	mm	1.285
Höhe	mm	1.110
Gewicht	kg	39
Max. Belastung	kg	500
Einsatzbereich		Innen



ABMESSUNGEN

Typ	Einheit	Wert
Bügelhöhe	mm	600 - 600
Bügelhöhe_bis	mm	600
Bügelhöhe_von	mm	600
Plattformhöhe	mm	365
Rohrdurchmesser	mm	32

MATERIAL

Typ	Einheit	Wert
Material Ladefläche		MDF
Material Rahmen		Stahl
Oberfläche		Pulverbeschichtet

OXID-HILFSATTRIBUTE

Typ	Einheit	Wert
Bügelhöhe	I600	600

REIFEN & ROLLEN

Typ	Einheit	Wert
Raddurchmesser	mm	160
Räder mit Bremse		2
Räder ohne Bremse		2
Rollendurchmesser	mm	160
Rollenmaterial		Gummi

SONSTIGES

Typ	Einheit	Wert
Anzahl Aufnahmen		7

IRONING TROLLEY BGW500/7

CHARACTERISTICS

- Flexible use thanks to 7 plug-in options
- Optimal adaptation to different materials
- High load capacity of up to 500 kg
- Robust and mobile thanks to stable construction with smooth-running castors

GENERAL

Type	Unit	Value
Brand		SolidHub
Model		BGW500/7
Colour		Blue
Width	mm	700
Depth	mm	1.285
Height	mm	1.110
Weight	kg	39
Maximum load	kg	500
Range of application		Indoor



DIMENSIONS

Type	Unit	Value
Bügelhöhe	mm	600 - 600
Bügelhöhe_bis	mm	600
Bügelhöhe_von	mm	600
Platform height	mm	365
Tube diameter	mm	32

MATERIALS

Type	Unit	Value
Material loading area		MDF
Frame material		Steel
Surface		Powder coated

OXID AUXILIARY ATTRIBUTES

Type	Unit	Value
Bügelhöhe	l600	600

TIRES & CASTERS

Type	Unit	Value
Wheel diameter	mm	160
Wheels with brake		2
Wheels without brakes		2
Roller diameter	mm	160
Roller material		Rubber

MISCELLANEOUS

Type	Unit	Value
Number of slots		7

CHARIOT À CINTRES BGW500/7

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation flexible grâce aux possibilités d'insertion 7
- Adaptation optimale à différents matériaux
- Capacité de charge élevée pouvant atteindre 500 kg
- Robuste et mobile grâce à une construction stable avec des roulettes maniables

GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Marque		SolidHub
Modèle		BGW500/7
Couleur		Bleu
Largeur	mm	700
Profondeur	mm	1.285
Hauteur	mm	1.110
Poids	kg	39
Charge maximale	kg	500
Domaine d'utilisation		Intérieur



DIMENSIONS

Type	Unité	Valeur
Bügelhöhe	mm	600 - 600
Bügelhöhe_bis	mm	600
Bügelhöhe_von	mm	600
Hauteur de la plate-forme	mm	365
Diamètre du tube	mm	32

MATÉRIAUX

Type	Unité	Valeur
Matériau de la surface de chargement		MDF
Matériau du cadre		Acier
Surface		Revêtu par poudre

ATTRIBUTS AUXILIAIRES OXID

Type	Unité	Valeur
Bügelhöhe	l600	600

PNEUS ET ROULETTES

Type	Unité	Valeur
Diamètre de la roue	mm	160
Roues avec frein		2
Roues sans frein		2
Diamètre des roulettes	mm	160
Matériaux de roulette		Caoutchouc

DIVERS

Type	Unité	Valeur
Nombre d'emplacements		7