

MODULARE LAGERBÜHNE IMAD, 15,8 M X 5,6 M X 3 M, TOPREGAL

MERKMALE

- 500 kg/m² Nutzlast bei gleichmäßig verteilter Last
- Modulares Baukastensystem für flexible Erweiterungen
- Reduzierte Anzahl an Stützen für bessere Flächennutzung
- Integrierte Übergabestation für Warenübergabe per Stapler
- Fertigung gemäß DIN EN 1090



ALLGEMEINE


Typ	Einheit	Wert
Marke		TOPREGAL
Modell		IMAD
Farbe		Grau-Schwarz
Einsatzbereich		Innen
Max. Belastung	kg/m ²	500
Gesamtbreite	m	15,8
Gesamttiefe	m	5,6
Gesamthöhe	m	3
Nutzfläche (B x T)		15550 x 5350 mm
Lichte Höhe Unterkante	mm	2.650
Oberkante	mm	3.000
Geländerhöhe	mm	1.100
Ausführungsstufe		EXC2
Fertigung nach Eurocode		ja

MATERIAL

Typ	Einheit	Wert
Bodentyp		Holz
Unterseite Boden		Weiß beschichtet
Material		Stahl

AUSSTATTUNG

Typ	Einheit	Wert
Anzahl Stützen		10
Treppenplattform		ja
Treppenposition		Seitlich
Maße Treppenplattform (B x T)		1530 x 1170 mm
Übergabestation		ja
Breite Übergabestation	mm	2.000



MODULAR STORAGE PLATFORM IMAD, 15,8 M X 5,6 M X 3 M, TOPREGAL

CHARACTERISTICS

- 500 kg/m² Payload with evenly distributed load
- Modular system for flexible extensions
- Reduced number of supports for better use of space
- Integrated transfer station for goods transfer by forklift
- Manufactured in accordance with DIN EN 1090

GENERAL

Type	Unit	Value
Brand		TOPREGAL
Model		IMAD
Color		Grey-black
Range of application		Indoor
Maximum load	kg/m ²	500
Total width	m	15,8
Total depth	m	5,6
Total height	m	3
Usable area (W x D)		15550 x 5350 mm
Clear height from the bottom edge	mm	2.650
Top edge	mm	3.000
Railing height	mm	1.100
Execution class		EXC2
Manufacturing in accordance with Eurocode		yes




MATERIALS

Type	Unit	Value
Floor type		Wood
Underside of the base		White Coated
Material		Steel

FEATURES

Type	Unit	Value
Number of supports		10
Stair landing		yes
Staircase position		Side
Dimensions of stair landing (W x D)		1530 x 1170 mm
Transfer station		yes
Width transfer station	mm	2.000



PLATEFORME DE STOCKAGE MODULAIRE IMAD, 15,8 M X 5,6 M X 3 M, TOPREGAL

CARACTÉRISTIQUES

- 500 kg/m² Charge utile avec une répartition uniforme de la charge
- Système modulaire pour des extensions flexibles
- Nombre réduit de supports pour une meilleure utilisation de l'espace
- Station de transfert intégrée pour la manutention des marchandises par chariot élévateur
- Fabrication conforme à la norme DIN EN 1090



GÉNÉRALITÉS

Type	Unité	Valeur
Marque		TOPREGAL
Modèle		IMAD
Couleur		Gris-noir
Domaine d'utilisation		Intérieur
Charge maximale	kg/m ²	500
Largeur totale	m	15,8
Profondeur totale	m	5,6
Hauteur totale	m	3
Nutzfläche (B x T)		15550 x 5350 mm
Hauteur libre sous bord inférieur	mm	2.650
Oberkante	mm	3.000
Hauteur du garde-corps	mm	1.100
Classe d'exécution		EXC2
Fertigung nach Eurocode		oui

MATÉRIEL

Type	Unité	Valeur
Bodentyp		Bois
Unterseite Boden		Revêtu de blanc
Matériau		Acier

ÉQUIPEMENT

Type	Unité	Valeur
Nombre de supports		10
Plateforme avec escalier		oui
Treppenposition		Latérale
Maße Treppenplattform (B x T)		1530 x 1170 mm
Übergabestation		oui
Largeur de la station de transfert	mm	2.000

