




## INDUSTRIEZAUN / GEWERBEZAUN

### MERKMALE

- Optimal zum Einzäunen und Abgrenzen von Gewerbegrundstücken.
- Besonders robust und langlebig dank der Verarbeitung von hochwertigen Materialien.
- Zum Einbetonieren im Boden.

Typ	Einheit	Wert
Zaunfeldbreite	mm	2500
Zaunhöhe	mm	1800
Abstand zum Boden	mm	50
Maschenweite	mm	50 x 200
Drahtstärke der Doppelstabmatten	mm	5 / 4 / 5
Gewicht (1 Paneel inkl. 2 Pfosten)	kg	22
Farbe		Anthrazit
Bodeneinstand der Pfosten	mm	500





## INDUSTRIAL FENCE / COMMERCIAL FENCE

### FEATURES

- Optimal for fencing and demarcating commercial properties.
- Particularly robust and durable thanks to the use of high-quality materials.
- For setting in concrete in the ground.

Type	Unit	Value
Fence panel width	mm	2500
Fence height	mm	1850
Distance to floor	mm	50
Mesh dimensions	mm	50 x 200
Wire thickness	mm	5 / 4 / 5
Weight	kg	22
Colour		anthracite
Ground clearance of the posts	mm	500



## CLÔTURE INDUSTRIELLE / CLÔTURE COMMERCIALE

### CARACTÉRISTIQUES

- Optimal pour clôturer et délimiter les terrains industriels.
- Particulièrement robuste et durable grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité.
- À bétonner dans le sol.

Type	Unité	Valeur
Largeur du panneau de clôture	mm	2500
Hauteur de la clôture	mm	1850
Distance au sol	mm	50
Dimensions du grillage	mm	50 x 200
Épaisseur du fil	mm	5 / 4 / 5
Poids	kg	
Coleur		anthracite
Retombée au sol des poteaux	mm	500

